



WYŁĄCZANIE TECHNOLOGII 2G/3G





Dobierz kompatybilny moduł telemetryczny

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w doborze urządzenia do swojego systemu, który działa na modułach innych producentów, skontaktuj się z nami!

Formularz
kontaktowy





Wybierz moduł, który posiadasz:

→ MT-020

→ MT-021

→ MT-100

→ MT-101

→ MT-101 3G

→ MT-102

→ MT-151

→ MT-202

→ MT-30X






→ MT-331

→ MT-703



→ MT-713

→ MT-713 v2




Moduł telemetryczny	Obsługiwane technologie	Urządzenie kompatybilne	Nowe funkcjonalności
MT-101 	2G lub 2G/3G	MT-121 Codesys 	- Obsługa sieci 4G - urządzenie dostosowane do najnowszych standardów komunikacyjnych - Nowe, zaawansowane narzędzia programistyczne, dzięki obsłudze CODESYS® - Ta sama obudowa - można wymienić urządzenie w szafie przy niewielkim wysiłku - Więcej wejść/wyjść analogowych 3xAI (4-20mA) i 1xAO (4-20mA) - Funkcjonalność rejestratora zwiększająca pewność dostarczania danych - Port Ethernet - Podwójna karta SIM (pasywna)
MT-101 3G 		MT-151 Codesys, MT-151 	
MT-100 			- Obsługa sieci 4G - urządzenie dostosowane do najnowszych standardów komunikacyjnych - Nowe, zaawansowane narzędzia programistyczne, dzięki obsłudze CODESYS® (tylko w wersji CODESYS) - Ta sama obudowa - można wymienić urządzenie w szafie przy niewielkim wysiłku - Więcej wejść/wyjść analogowych - 4xAI (4-20mA) i 2xAI (0-10V) - Więcej cyfrowych wejść/wyjść - 16x DI i 12x DO/DI - Więcej możliwości komunikacji dzięki portowi Ethernet i dodatkowemu portowi szeregowemu (łącznie dwa porty szeregowo) - Funkcjonalność rejestratora zwiększająca pewność dostarczania danych - Podwójna karta SIM (pasywna)




Moduł telemetryczny	Obsługiwane technologie	Następca	Nowe funkcjonalności
MT-102 	2G	MT-151 Codesys, MT-151 	• Obsługa sieci 4G - urządzenie dostosowane do najnowszych standardów komunikacyjnych • Nowe, zaawansowane narzędzia programistyczne, dzięki obsłudze CODESYS® (tylko w wersji CODESYS) • Ta sama obudowa - można wymienić urządzenie w szafie przy niewielkim wysiłku • Więcej cyfrowych wejść/wyjść - 16x DI i 12x DO/DI • Więcej możliwości komunikacji dzięki portowi Ethernet i dodatkowemu portowi szeregowemu (łącznie dwa porty szeregowy) • Funkcjonalność rejestratora zwiększająca pewność dostarczania danych • Podwójna karta SIM (pasywna)



Moduł telemetryczny	Obsługiwane technologie	Następca	Nowe funkcjonalności
MT-202 	2G	MT-221 Codesys 	- Obsługa sieci 4G - urządzenie dostosowane do najnowszych standardów komunikacyjnych - Nowe, zaawansowane narzędzia programistyczne, dzięki obsłudze CODESYS® (tylko w wersji CODESYS) - Ta sama obudowa - można wymienić urządzenie w szafie przy niewielkim wysiłku - Więcej możliwości komunikacji dzięki portowi Ethernet i dodatkowemu portowi szeregowemu (łącznie dwa porty szeregowo) - Funkcjonalność rejestratora zwiększająca pewność dostarczania danych - Podwójna karta SIM (pasywna)
		MTX-2050 v2 	- Obsługa sieci 4G - urządzenie dostosowane do najnowszych standardów komunikacyjnych - Rozszerzone możliwości obsługi sieci, dzięki wbudowanemu NAT, firewallowi i VPN (OpenVPN) - Ta sama obudowa - można wymienić urządzenie w szafie przy niewielkim wysiłku - Więcej możliwości komunikacji dzięki portowi Ethernet i dodatkowemu portowi szeregowemu (łącznie dwa porty szeregowo) - Funkcjonalność rejestratora zwiększająca pewność dostarczania danych - Podwójna karta SIM (pasywna)


Moduł telemetryczny	Obsługiwane technologie	Następca	Nowe funkcjonalności
MT-30X 	2G	MT-331 4G 	- Obsługa sieci 4G - urządzenie dostosowane do najnowszych standardów komunikacyjnych - Dodano obsługę protokołu MQTT - Urządzenie może teraz odczytywać temperaturę z maksymalnie 4 czujników temperatury 1-Wire - Ta sama obudowa - można wymienić urządzenie w szafie przy niewielkim wysiłku - Funkcja rejestratora zwiększająca pewność dostarczania danych
MT-331 	2G/3G		
MT-021 	2G/3G	MT-025 	- Obsługa sieci 4G - urządzenie dostosowane do najnowszych standardów komunikacyjnych - Dodano obsługę protokołu MQTT - Urządzenie może teraz odczytywać temperaturę z maksymalnie 4 czujników temperatury 1-Wire - Ta sama obudowa - można wymienić urządzenie w szafie przy niewielkim wysiłku - Funkcja rejestratora zwiększająca pewność dostarczania danych
MT-020 	2G/3G		




Moduł telemetryczny	Obsługiwane technologie	Następca	Nowe funkcjonalności
MT-703 	2G	MT-718 	• Obsługa sieci 4G - urządzenie dostosowane do najnowszych standardów komunikacyjnych • Zwiększony poziom ochrony środowiskowej do IP68 • Zwiększona pojemność rejestratora • Urządzenie może być zasilane z dwóch źródeł jednocześnie, co wydłuża okres między wizytami serwisowymi.
MT-713 MT-713 v2 	2G 2G/3G 2G/4G		
MT-151 	2G 2G/3G 2G/4G	MT-151 Codesys, MT-151 	



Gdzie szukać numeru seryjnego i IMEI modułu?



Poznaj naszą najnowszą ofertę modułów telemetrycznych



Nasi pracownicy służą pomocą!

KOMÓRKA	KONTAKT	STANOWISKO	ADRES MAILOWY	TELEFON / 	PEŁNIONE FUNKCJE
ZARZĄDZANIE	Tomasz Tokarski	Dyrektor Zarządzający	tomasz.tokarski@inventia.pl	+48 607 350 387	Dyrektor Zarządzający
WSPARCIE TECHNICZNE	Bartłomiej Kościesza	Kierownik Działu Wsparcia Technicznego	bartlomiej.kosciesza@inventia.pl	+48 600 477 411	Konsultacje Techniczne
	Grzegorz Czyżewski	Menedżer Produktu	grzegorz.czyzewski@inventia.pl	+48 532 751 272	
	Paweł Galas	Inżynier Wsparcia Technicznego	pawel.galas@inventia.pl	+48 532 852 405	
DZIAŁ HANDLOWY	Sebastian Dębczyński	Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta	sebastian.debczynski@inventia.pl	+48 502 056 503	Kontakty z Klientami, ofertowanie, sprzedaż produktów
	Paweł Kryński	Sales Manager	pawel.krynski@inventia.pl	+48 501 499 081	
	Sergiej Wojciechowski	Business Development Manager	sergiej.wojciechowski@inventia.pl	+48 538 634 958	
DZIAŁ LOGISTYKI	Dominik Chudzik	Specjalista ds. Logistyki	dominik.chudzik@inventia.pl	+48 734 823 616	Działania w obszarze Logistyki wysyłek do Klientów
DZIAŁ MARKETINGU	Ewa Gośławska	Kierownik Marketingu	ewa.goslawska@inventia.pl	+48 600 477 413	Działania w obszarze Marketingu



Zapraszam do kontaktu

Bartłomiej Kościeszka

Kierownik Działu Wsparcia Technicznego
Mobile/WhatsApp +48 600 477 411
e-mail: bartlomiej.koscieszka@inventia.pl



Inventia w Social Mediach

Zachęcamy do zaglądania na nasze Social Media w poszukiwaniu newsów:



oraz do odwiedzenia naszych stron internetowych:

inventia.pl

coolsens.eu

dataportal.pl

agreus.pl

xway.pl

